



Características estándar

- Pantalla táctil a color grande (7 pulgadas)
- Ángulo de visión de pantalla táctil ajustable
- Gráficos a color en la pantalla del lado del cliente (no disponible en la báscula etiquetadora número de pieza 109368)
- Pesaje de rango doble (0 a 15 lb × 0,005 lb/15 a 30 lb × 0,01 lb)
- Casete de etiquetas de carga frontal
- Admite múltiples formatos de etiquetas
- Comunicaciones Ethernet
- Hasta 99 páginas de teclas preestablecidas
- 77 teclas táctiles
- Memoria estándar de 4 MB expandible a 2 GB
- Modo/operación de autoservicio
- Más de 30 formatos de código de barras fijos seleccionables
- Configurable para diferentes idiomas, incluidos español, francés y alemán
- Compatible con software de comunicación de terceros, incluidos InterScale de Upshop y ePlum de Invafresh
- Etiquetado nutricional 2020



RICE LAKE[®]
WEIGHING SYSTEMS


TEEPOS



La Ishida Uni-7: más que una báscula

- **Estandarice el cálculo de precios minoristas:** ya sea que se opere desde una trastienda, sobre un mostrador de delicatessen o suspendido en algún lugar intermedio, el Uni-7 de Ishida es imprescindible para los entornos minoristas modernos de hoy. La serie completa Uni-7 presenta modelos para cada tipo de estación, cada uno con una base de balanza e impresora completamente conectables en red y cada uno con una variación de la misma interfaz Uni-7 altamente funcional.
- **Al frente y al centro se encuentra la elegante apariencia de titanio del Uni-7 y su pantalla táctil a color única.** Los usuarios pueden personalizar la pantalla con sus propias categorías de productos y PLU exclusivos. Para una experiencia más realista, una sensación táctil y un tono audible señalan cada pulsación de un botón. Pero eso es solo el comienzo. El Uni-7 está equipado con un casete de etiquetas de carga frontal de cambio rápido y capacidad multilingüe. Gestione fácilmente todo, desde cambios frecuentes de precios hasta futuras tareas de etiquetado de carne y nutrición. Innovación en su máxima expresión, la serie Uni-7 de Ishida es la herramienta elegida para unificar espacios de trabajo en todas partes.
- **Uni-7 de sobremesa y de poste:** Un dispositivo perfecto para colocar sobre el mostrador o sobre la mesa, esta báscula todo en uno ofrece pesaje, impresión y cálculo de precios. Publicite directamente a sus clientes en su propia pantalla a todo color, alojada dentro de la propia báscula (modelo de sobremesa) o en un poste elevado.
- **Uni-7 de suspensión:** La única báscula de suspensión del mercado con una pantalla táctil a todo color. Este diseño suspendido que ahorra espacio sostiene el producto en su bandeja con forma de cuenco. El teclado y la pantalla permanecen a la altura de los ojos, lejos de las áreas de trabajo concurridas o de la humedad.
- **Uni-7 de autoservicio:** Gracias a un teclado simple y personalizado de botones grandes y una pantalla a color montada en un poste, las aplicaciones de autoservicio son más factibles que nunca. Los clientes ven imágenes de cada PLU y siguen instrucciones para pesar e imprimir etiquetas para su propia mercancía.

RICE LAKE[®]
WEIGHING SYSTEMS



Báscula/impresora/pantalla táctil a color para calcular precios Ishida Uni-7 Información Especificaciones del producto

Capacity (Dual Range):
0 to 15 × 0.005 lb, 15 to 30 × 0.01 lb

Capacity (Single Range):
0.60 × 0.02 lb option

Display:
Operator: Color LCD, 7 in
Customer: Color LCD, 7 in

Display Items:
Tare: Four-digits
Unit price: Six-digits
Weight: Five-digits
Total price: Six-digits

Preset Keys:
1980: 20 × 99 pages
Memory Capacity:
4 MB expandable to 2 GB

Communications:
Static TCP/IP 10/100 Base T
Ethernet
Wireless WEP/WPA/WPA2

Interface:
USB port (backup and restore only)

Platter:
15.7 × 10.8 in (398 × 275 mm)
Print Head:
Direct thermal 2.2 in head (56 mm)

Print Speed:
3.2/ 3.9/ 4.7/ 5.9 in/sec
(80/ 100/ 120/ 150 mm/sec)

Label Size:
Width: 1.2 to 2.5 in (30 to 64 mm)
Length: 0.8 to 7.9 in (20 to 200 mm)

Label Roll:
Inside diameter: 1.6 in (40 mm) min
Outside diameter: 3.9 in (100 mm)
max

Label Backing Paper:
Width: Up to 2.6 in (66 mm)

Power Supply:
AC100 to 240 V, 50/60 Hz









Power Consumption:
Stand-by: 50 W
In operation: 120 W

Classification:
NTEP CC 07-099

UL listed
Warranty:
One-year limited



Ishida Uni-7 Price Computing Scale/Printer/Color Touchscreen Dimensions



Dimensions

A	6.4 in (417 mm)	F	6.2 in (157 mm)	L	5.3 in (133 mm)
B	18.3 in (464 mm)	G	9.0 in (229 mm)	M	5.1 in (130 mm)
C	11.7 in (296 mm)	H	12.5 in (318 mm)	N	13.0 in (331 mm)
D	15.7 in (398 mm)	I	11.7 in (298 mm)	O	18.4 in (468 mm)
E	5.3 in (134 mm)	K	7.5 in (190 mm)	P	22.0 in (558 mm)

RICE LAKE®

WEIGHING SYSTEMS



TEEPOS



ISHIDA
GROUND BEEF 75% LEAN
PRODUCT OF: U.S.A.

Nutrition Facts	Amount/Serving	%Daily Value*
Total Fat	4g	6%
Saturated Fat	15g	8%
Trans Fat	0g	
Cholesterol	65mg	22%
Sodium	50mg	2%
Total Carbohydrate	0g	0%
Protein	24g	
Calcium	2%	
Iron	14%	

Unit Price: \$2.49
Total Price: \$14.63
RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS 800-472-6703